

PRODUCT-INFO SHEET



CAUSAPLEX (CSP-serie)

Voor een optimale behandeling van complexe aandoeningen

De Causaplex-serie is ontwikkeld door de Belgische homeopaat Carina Corbeels. Zij is een klassiek homeopaat die door middel van materia medica-kennis, 'common sense', intuïtie, literatuurstudie, empirie en INTEGRA complexmiddelen heeft samengesteld die hoge potenties, orgaanmiddelen en nosoden bevatten. Causaplex-middelen zijn zeer succesvol gebleken in de praktijk, vooral bij complexe aandoeningen. Het kan goed zijn dat met bio-energetische testen er Causaplexen opkomen die ogenschijnlijk geen relatie hebben met de huidige klachten. Testen ze effectief en tolerant uit, dan kunnen ze zonder bezwaar ingezet worden. De middelen werken diep in op de constitutie en deze Causaplexen behoren altijd met effectieve drainage te worden voorgeschreven. De Causaplex-middelen kunnen ingezet worden bij chronische klachten en acute klachten, ter preventie en indien plateau in de behandeling.

De Causaplex serie bestaat uit:

CSP 001 Otitosode

Otitosode is geschikt als preventief middel en ter behandeling van het lymfesysteem.

Indicaties: Chronische en acute middenoorontsteking met etter- en fistelvorming, vaak na roodvonk, dikke, gele en stinkende uitscheidingen, perforatie, huid- en slijmvliesontsteking met ettervorming, ontstekingen met vochtopenhoping in weefsels en lichaamsruimten, allergieën, stekende pijnen, verergering door koude.

CSP 002 Rhinosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Ontstekingen van huid en slijmvliesen, mondslijmvlies-aandoeningen, ontstekingen van bindweefsel, neusholte, ademhalingswegen, slijmvliesen, vaak met ettering, regelmatig een droge, verstopte neus, groengele uitscheiding met korstvorming, catarrale processen, drukkende pijn aan neuswortel.

CSP 003 Mucosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Infectieziekten, allergische ontstekingen, ontstekingen van ademhalingsorganen, ogen, maag/darmkanaal, slijmvliesen, nagelbed, traanzakjes, catarre van de ademwegen, neusverkoudheid die verergerd in de buitenlucht, neuspoliepen, maag- en darmkrampen, lever- en gal-stoornissen, hevig niezen met branderige uitscheiding, rode en licht oedematisch oogleden, fotofobie.

CSP 004 Multinosode

Als preventief middel.

Indicaties: Zwelling rond de ogen, gezwellen in de ogen, verzwingingen van de ooglidranden met brandende pijn, verzwingingen van hoornvlies, gerstekorrels, recidiverende episcleritis, chronische scleritis.

CSP 005 Opticosode

Deze informatie is niet bestemd voor consument en/of patiënt, maar uitsluitend voor de beroepsbeoefenaar.

Als substitutiemiddel.

Indicaties: Glaucoom, oogspierkrampen, extreme lichtgevoeligheid, uitval bovenste gezichtshelft, ongelijke pupillen, hevige pijn in de oogbol, orbitale ex-oftalmie, contractie van de oogspieren, cataract, luchtwegontstekingen, pijnlijke zenuwontsteking.

Als preventief middel.

Indicaties: Sterke fotofobie, uitval bovenste helft van het gezichtsveld, verwijde pupillen, dubbelzien, aanvallen van blindheid, hevige pijn in oogbol, orbitale neuralgie, contractie oogspieren, calaracta lenticularis.

CSP 006 Acutonosode

Als substitutiemiddel, als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Infecties met hoge koorts, ontstekingen met vloeistofophopingen in weefsels en lichaamsholten, ontstekingen van huid en slijmvliezen met furunkelvorming, middenoor-, amandel- en lymfklierontstekingen, angina, zwelling van tonsillen en halsklieren met neiging tot slikken en pijn, beter na koud drinken, rode droge keel met gevoel van samensnoeren, besmettelijke aandoeningen van de ademhalingsorganen, griep.

CSP 007 Strumosode

Als substitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Struma, tachycardie, hypertensie, ex-oftalmie, lymfatisme, klier- en lymfklierverharding, acné, eetluststoomis, aandoeningen van testes en schildklier (ziekte van Basedow, vermagering, hypothyreoïdie). Bij schildklieraandoeningen niet gebruiken zonder de behandelend arts te raadplegen.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Vergroting van de hals, kropgezwel, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie.

CSP 008 Haarosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Jeukende hoofdhuid met haaruitval, droge, breekbare, klittende haren, kaalheid, kale plekken op hoofd, haarpijn die verergert na wassen, haaruitval na zware ziekte, bevalling of hoge koorts, jeuk op behaarde delen, chronische huidproblemen, huiduitslag, crusta lacta, vette huid, eczeem, struma, spierkrampen, onregelde warmte- en calciumhuishouding.

CSP 009 Vertisode

Als substitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Chronische duizeligheid, duizeligheid met misselijkheid (erger bij lopen, rechtop zitten, sluiten van de ogen), neiging tot achterover vallen, vertigo bij oudere mensen, visusstoomissen, ontsteking van gehoor- en gezichts-zenuwen, overgevoeligheid van de zintuiglijke organen, oogklachten, reisziekte, hoofdpijnen.

CSP 010 Milkrenosode

Als substitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Migraine, hoofdpijn en duizeligheid, hoofdpijn (bonkend, door zonlicht), verminderd gezichtsvermogen, nerveuze en verwardheidstoestanden door drugs en medicamentenmisbruik.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Hoofdpijn: dof met rusteloosheid, met overgeven, gevoel dat de schedel barst, alsof de hersenen heen en weer schommelen, verblindend, met vertigo, periodiek, van zonsopgang tot zonsondergang, met verzwakt gezichtsvermogen.

CSP 011 Acnosode

Als substitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Acné, gevoelige huid, pukkels, atheroomcysten, comedones, vette huid erger aan de haarranden, ontstekingen van de huid en slijmvliezen met furunkelvorming, huiduitslag, jeukend en branderig gevoel van de huid, kleine steenpuisten tijdens de menstruatie.

Deze informatie is niet bestemd voor consument en/of patiënt, maar uitsluitend voor de beroepsbeoefenaar.

CSP 012 Fibromosode

Als constitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Degeneratieve veranderingen van steun- en bindweefsel, weefselwoekeringen, ontstekingen van luchtwegen en spijsverteringsorganen, baarmoederkrampen en -bloedingen.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Overvloedige menstruatie, baarmoederpoliepen en -fibromen, metrorragia, metritis, subinvolutie van de uterus, hypertrofie van de baarmoeder, uteruscarcinoom.

CSP 013 Herposode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Ontstekingen op alle niveaus van alle weefsels en organen, besmettelijke huidproblemen, acute ontstekingen van slijmvliezen, urine- en geslachtsorganen of maag/darmkanaal, uitslag aan mond, vagina of lichaam, kleine gegroepede blaasjes met een helder vocht die op den duur uitdrogen, erger in zonlicht en na zware ziekte, soms gepaard gaande met koorts, uitslag aan billen van zuigelingen, baardschurft, pityriasis, gordelroos, geprikkelde slijmvliezen.

CSP 014 Psoriasode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Psoriasis, droge huiduitslag, eczeem, zware huidinfecties, chronische huidaandoeningen, gevolgen na gordelroos, schilferende, droge huiduitslag (meestal op armen, benen, elleboog, knie en hoofdhuid), jeuk met brandend gevoel, verharding van klierweefsel, veel zweten, koude maakt alles erger, vooral noordenwind en sneeuwvlucht.

CSP 015 Streptosode

Als constitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Gevolgen na roodvonk, septische processen bij besmettelijke aandoeningen, zware infectieziekten met hoge koorts, streptokokkeninfectie van de keel, stinkende secreties, griep.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Infectieziekten met als gevolg krachteloosheid, acute keelontsteking, stinkende uitscheidingen, zweervormige, canceruze aandoeningen.

CSP 016 Capillairrosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Geeft betere doorbloeding van de bloedvaten.

Indicaties: Aderkrampen, hart- en kringloopzwakte, aandoeningen van het arteriële en veneuze systeem, bloedingen van allerlei aard, bloeduitstortingen, koude extremiteiten, vermoeidheid in de benen, blauwachtige verkleuring van de benen, veneuze stuwingen bij oudere mensen, claudicatio intermittens, couperose in het gezicht.

CSP 017 Carcisode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Recidiverende furunkels en karbonkels, gangreneuze erysipelas, stinkende zweren, goedaardige en kwaadaardige weefselwoeking, zweren die niet willen genezen met bloedende en stinkende excretie, zweren bij diabetici, epitheloom, huidaandoeningen met fistelvorming, chronische ontsteking van de lymfeklieren, infecties vooral van anaërobe bacteriën, verbranding, bevrozing.

CSP 018 Verrucosode

Als preventief middel bij kinderen met weinig weerstand.

Indicaties: Chronische huidaandoeningen, ontstekingen van huid en slijmvliezen, zweren, benigne en maligne weefselwoekeringen, jeukend eczeem en huidettersingen, recidiviteit, wratjes die zich ontwikkelen onder invloed van vocht en warmte (zwemmen).

Deze informatie is niet bestemd voor consument en/of patiënt, maar uitsluitend voor de beroepsbeoefenaar.

CSP 019 Pulmosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Pulmonaire aandoeningen in het algemeen, griep, chronische bronchitis, astma, verkoudheid, hoesten, kinkhoest, luchtweginfecties, neus- en bijholteontsteking, tonsillitis met hoge koorts.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Hoesten met kortademigheid en bij allergie, beklemd gevoel met moeilijk ademen, grote gevoeligheid voor ingeademde lucht, bronchitis bij weersverandering, nerveuze spastische hoest, kinkhoest, astma, periodieke aanvallen van hol, krampachtig, diep, blaffend, verstikkend, langdurig en onophoudelijk hoesten.

CSP 020 Predisposode

Als constitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Anemie, hypotensie, klierzwellen, klier- en lymfeklierverhardingen, borstklieraandoeningen, kanker (niet als behandeling!).

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Alle soorten kanker, goed- en kwaadaardig, als therapie in voorstadium van kanker, zweervormige cancerieuze aandoeningen, palliatief bij kanker, bleekgraue, kouwelijke, magere mensen, geen eetlust.

CSP 021 Calymfosode

Als constitutiemiddel en ter behandeling.

Indicaties: Huid- en klierontstekingen met tendens tot etterig, vergroting klierorganen, ontsteking borstklier en borstklierverharding, gezwollen in borstklieren met stekende pijn, schildklieraandoeningen.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Borsten: gezwollen, sinaasappelhuid, ingetrokken tepel, stekende pijn, cysten, verschrompeling. Palliatief bij borstkanker, zwelling en verschrompeling van de ovaria, als preventief middel bij oudere vrouwen na stoppen met de anticonceptie pil.

CSP 022 Hypertensode

Als preventief middel en ter behandeling.

Bij oudere mensen en jonge mensen die extra gevoelig voor stress zijn.

Indicaties: Hypertensie, rood gezicht, beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen bij minste inspanning, hypertrofie van het hart, hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid.

CSP 023 Arteriosode

Als preventief middel bij oudere mensen.

Indicaties: Hypertensie, (slag)aderverkalking, veroudering van het hart, aandoeningen door slijtage, spierkrampen van de bloedvaten en holle organen, angina pectoris, reumatische pijnen, extremiteiten: koud, zwaar gevoel, pijnlijk, vermoeid, gevoel van doofheid en slaapgevoel, erger bij koud weer, claudicatio intermittens.

CSP 024 Artisode

Als constitutiemiddel en preventief middel.

Indicaties: Aandoeningen door slijtage, acuut en chronisch reuma, ontstekingen in alle gradaties in weefsels en organen, reumatische pijn in botten, periost, gewrichten, pezen en spieren, reumatische en jichtachtige degeneratieve gewrichtsaandoeningen, spijsverteringsstoornissen.

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Stijve en pijnlijke gewrichten, zwelling en vergroeiing van de gewrichten, zeer gevoelig en pijnlijk na overmatige inspanning, zwaar gevoel in de extremiteiten, gevoelig voor weersveranderingen, als preventief middel bij erfelijke belasting.

Deze informatie is niet bestemd voor consument en/of patiënt, maar uitsluitend voor de beroepsbeoefenaar.

CSP 025 Fluoralbosode

Als preventief middel en ter behandeling.

Indicaties: Zware infecties, ontstekingen en zwellingen van de klieren, chronische slijmvliesetterig, urineweginfecties, ontsteking van de geslachtsorganen, aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen, stoornissen in zwangerschap en tijdens lactatie, pijn in borstklieren, dysmenorroe, schedeontsteking met afscheiding, aanzienlijke witte vloed, brandend en stinkend, intense vaginale jeuk, voor en na de menstruatie (niet minder wordend bij wrijven (wellustige jeuk)), drukkend gevoel aan schaambeek, gevoeligheid in omgeving van baarmoedermond, tintelingen en kriebelende, pijnlijke gevoeligheid van vagina, pijnlijke coïtus door vaginale droogte, pijn en vermoeid gevoel in de onderrug, stekende pijn in eierstokken.

Zwangerschap en de Causaplex serie

Alle Causaplexen dienen tijdens de zwangerschap en borstvoeding uitsluitend gebruikt te worden op speciaal advies van de behandelaar.

Informatie en testsets:

BalancePharma

Waardsedijk Oost 8

3417 XJ Montfoort

tel : 0348 - 46 8629

fax: 0348 - 46 88 06

E-mail: info@balancepharma.nl

Website: www.balancepharma.nl

